



Produtos WEICON para a

Indústria da Construção Civil



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.19

Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos

Os sprays técnicos e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria. Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies,

auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Spray de Limpeza S

- Alto poder desengordurante
- Evapora sem deixar resíduos
- Não é gorduroso

500 ml
11202500

Spray de Limpeza de Superfícies

- Para pré-tratamento das áreas a colar
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos
- Para metais e plásticos

400 ml 5 L
11207400 15207005

Spray de Limpeza de Plásticos

- Limpa, desengordura e evapora por completo sem deixar resíduos
- Serve para a limpeza e desengorduramento de superfícies sensíveis, como plásticos, materiais em borracha ou peças metálicas revestidas a pó.

500 ml
11204500

Spray de Limpeza Multi-Espuma

- Agente de limpeza universal potente para uma limpeza sem resíduos
- Limpa as mais variadas superfícies como o metal, plástico, vidro, cerâmica ou superfícies pintadas e revestidas.

400 ml
11200400

Spray de Limpeza Cítrico

- Agente de limpeza universal à base de extratos de cascas de limão
- Limpa máquinas e instalações, mecânica de precisão, bem como mecanismos de precisão na indústria

400 ml
11217400



Spray de Limpeza de Viseiras

- Agente de limpeza especial à base de solventes orgânicos altamente ativos
- É antiestático e antirrefletor
- Evita os efeitos de encandeamto e melhora a visibilidade

200 ml
11211200



Spray de Zinco



- Proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- Pintável
- >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

400 ml
11000400



Spray de Zinco «Brilhante»



- Proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- Proteção duradoura numa tonalidade parecida com a cor galvanização
- Teste de névoa salina > 550 horas (DIN ISO 9227)

400 ml
11001400



Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

- Remove resíduos de vedantes e restos de adesivo, remove vernizes e tintas
- Pode ser aplicado em metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno

400 ml 5 L
11202400 15213005

Spray de Encaixe

- É um produto de manutenção e tratamento de elevada aderência
- Livre de silicões, resinas, ácidos e solventes.
- É especialmente penetrante e resistente à água
- Reduz a abrasão e o desgaste e reprime ruídos.

200 ml
11560200

Spray Fluido-Metálico

- Para superfícies mate e polidas
- Para aço inoxidável, cerâmica, vidro, plástico e madeira

400 ml 5 L
11580400 15580005



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos



Spray Vedante Universal

- Plástico de elevada aderência
- Para vedação de fissuras
- Pode ser pintado por cima
- Para interiores e exteriores

400 ml ✓ 11553400 branco	400 ml ✓ 11555400 cinzento	400 ml ✓ 11554400 preto
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Spray PTFE

- É um lubrificante seco, sem massa consistente
- Resistente a temperaturas de -180°C até +250°C
- Isento de silicone

400 ml ✓
11300400

Spray de Silicone

- Forma uma película de separação duradoura
- Lubrificação excelente
- Película protetora muito fina

400 ml ✓
11350400

Spray Protetor de Corrosão

- Proteção contra corrosão para o armazenamento interno de metais
- Conserva ferramentas e peças de precisão em metal de forma duradoura
- Película de proteção transparente, testada pelo TÜV

400 ml ✓ 5 L ✓
11550400 15550005



Spray de Alumínio A-100

- Resistente à abrasão
- Protege contra ferrugem e corrosão
- Proteção contra corrosão de elevada qualidade para todas as superfícies metálicas

400 ml ✓
11050400

Spray de Alumínio A-400

- Brilho máximo
- Resistente contra ácidos e lixívia diluída
- Proteção contra corrosão de elevada qualidade para todas as superfícies metálicas

400 ml ✓
11051400

Spray de Latão

- Revestimento metálico puro, com elevado teor de latão
- Tonalidade típica do latão
- Adequado para a proteção e para o embelezamento

400 ml ✓
11102400

Spray de Cobre

- Revestimento protetor e decorativo
- Elevada qualidade
- Ótimo efeito
- Resistente contra influências climáticas

400 ml ✓
11101400



Double Nozzle

Apenas para a versão de 500 ml

W 44 T® Multi-Spray

- Limpa e lubrifica
- Repele a humidade
- Proteção contra a corrosão

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
11251400 11251550 15251005



Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos

Spray Conversor de Ferrugem

- Conversão de ferrugem e aplicação de primário num só ciclo de trabalho
- Protege da corrosão tanto em interiores como em exteriores

400 ml
11155400

Spray de Aço Inoxidável «Brilhante»

- Com pigmentos de aço inoxidável
- Confere às superfícies o aspeto de aço inoxidável já tratado
- Resistente a temperaturas elevadas de -50°C até +300°C

400 ml
11104400

Spray Adesivo

- Aplicável universalmente
- Une materiais leves entre si e combinados

500 ml
11800500

Spray Rust-Shock

- A chave química
- Não contém óleo mineral, gordura e silicone
- Solta parafusos rapidamente

400 ml
11151400

Spray de Aço Inoxidável

- Resistência elevada a produtos químicos
- Resistência a temperatura elevadas de -50°C até +300°C (-58°F até +572°F)

400 ml
11100400

Spray Adesivo «extra forte»

- Para colagens fortes e duradouras
- Para superfícies rugosas e irregulares
- Ajustável para aplicações verticais e horizontais

500 ml
11801500

Spray Plus Protetor 2000

- Especialmente resistente à corrosão e a influências climáticas

400 ml 400 ml
11012400 11013400
antracite cinzento
prateado

Spray de Limpeza de Aço Inoxidável

- Proteção de superfícies de aço inoxidável mate e polidos
- pH neutro

400 ml
11590400



Tratamento de superfícies e proteção contra corrosão

Tinta de Zinco*

Proteção contra corrosão catódica eficaz



375 ml 750 ml
15000375 15000750
2.5 L
15000902

Revestimento de Zinco*

Reparação de superfícies zincadas numa tonalidade semelhante à cor de galvanizações



375 ml 750 ml
15001375 15001750
2.5 L
15001902

Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Plastic-Bond

O WEICON Plastic-Bond é um adesivo estrutural sem solventes, com muito boa aderência em plásticos, alumínio, aço, entre outros. A cola adequa-se quer para cargas estáticas como também para cargas dinâmicas, possui uma elevada resistência ao impacto e ao descarnamento e um enchimento máximo da fenda de 5 mm.

- Aderência muito boa em plásticos
- Resistência elevada
- Resistente ao impacto
- Elasticidade residual

24 ml 
10565024




Adesivo Minuto Alumínio

O adesivo Minuto Alumínio WEICON é um adesivo epóxi de dois componentes, baixo odor, com carga de alumínio. Tem um endurecimento rápido e sem retração à temperatura ambiente. Depois da cura total pode ser mecanizado (lixar, furar, fresar). O adesivo epóxi Alumínio preenche lacunas, não escorre (tixotrópico) e possui resistência alta à tração e impacto.

O adesivo é particularmente adequado para unir alumínio e outros metais leves entre si. É adequado para preencher fissuras e furos em caixas de alumínio, por exemplo, pode ser utilizado para a reparação de jantes de liga leve. Para obter uma boa aderência, as superfícies a serem unidas devem estar secas e livres de óleo ou sujidade. Pode lixar as superfícies antes de desengordurar, pois ajuda a garantir uma melhor adesão.

- Preenchimento de lacunas
- Endurecimento rápido
- Resistência alta à descamação e ao impacto

24 ml 
10552024



Bico misturador «Quadro»

Os adesivos Plastic-Bond, Minuto Alumínio e Rápido Epóxi, podem ser processados, opcionalmente, com o Bico Misturador «Quadro»



10650005

Adesivos Epóxi

Adesivo Rápido Epóxi

- Viscosa
- Autonivelante
- Endurecimento rápido

24 ml 
10550024



Adesivo Rápido Fast-Metal

- Carga elevada, pastoso
- Tempo de aplicação muito curto
- Endurecimento rápido

24 ml 
10551024



-50°C até +145°C
(-58°F até +293°F)




SI 303-31 Vedação de tubos e roscas

Viscosidade elevada, resistência baixa, resistente a temperaturas de -40°C até +180°C

SI 303-31 é um vedante de tubos e roscas, com resistência baixa e permanentemente elástica. Adequa-se para canalizações de água fria em plástico e metal, e pode ser utilizado em áreas sensível.

SI 303-31 é um vedante de silicone acético, de um componente com boa resistência química contra ácidos e soluções alcalinas diluídas. É adequado para vedação de roscas de plástico ou combinações de plástico/metal e oferece uma resistência elevada ao corte e rasgo. SI 303-31 é caracterizado pela sua excelente resistência a influências climáticas, ao envelhecimento e a raios UV.



85 ml 
30331085
Tubo

Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.



Pastas de Montagem

São vários os fatores, como por ex. a humidade ou a abrasão, que provocam danos de corrosão.

Na sequência disso, são necessários trabalhos de reparação e manutenção.

Especialmente sob condições de utilização difíceis, como por exemplo:

- temperaturas de funcionamento elevadas
 - sobrecarga de pressão elevadas
 - condições atmosféricas imprevisíveis
- não é possível evitar estas consequências.

Anti-Seize

- Proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste
- Resistência à temperatura -55°C até $+1.200^{\circ}\text{C}$ ($+2.192^{\circ}\text{F}$)
- Efeito de separação extraordinário

85 g ✓ 26000085 Tubo	200 ml ✓ 26000200 Tubo de pressão
500 g ✓ 26000050 Lata com pincel	10 kg ✓ 26000910 Balde



Pasta de Cobre

- Produto de proteção, desmoldante
- Para peças sujeitas a elevado desgaste
- Resistente a temperaturas altas de -20°C até $+1.100^{\circ}\text{C}$

85 g ✓ 26200085 Tubo	200 ml ✓ 26200200 Tubo de pressão
----------------------------	---



Massa de Silicone

- Lubrificante especial para válvulas, torneiras e vedantes
- Como auxiliar de montagem para juntas circulares (O-Rings)
- Resistência a temperaturas de -50°C até $+200^{\circ}\text{C}$



5 g ✓ 26350005 Tubo	85 g ✓ 26350085 Tubo	400 g ✓ 26350040 Cartucho	450 g ✓ 26350045 Lata
1 kg ✓ 26350100 Lata	5 kg ✓ 26350500 Balde	25 kg ✓ 26350925 Balde	



Certificado BAM - M 034-1
"Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio"
(DGUV Informação 213-075) da BG RCI.

Anti-Seize High-Tech

- Isento de metal ($< 0,1\%$)
- Certificação NSF H1
- Resistente a temperaturas elevadas até $+1.400^{\circ}\text{C}$ ($+2.552^{\circ}\text{F}$)

85 g 26100085 Tubo



Lubrificação de uma tubagem de plástico

Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

WEICONLOCK® - Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, serve de retentor e de juntas de superfícies de forma económica. Depois do endurecimento é conseguida uma colagem resistente a vibrações, impactos, extremamente resistente a químicos e solventes e a temperaturas a partir de -60°C até +200°C (-76°F até +392°F).

AN 301-70



- Fixador de parafusos
- Certificação NSF

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

20 ml ✓
30170020

AN 302-43



- Fixador de parafusos
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

10 ml ✓ 20 ml ✓
30243110 30243020

AN 305-18

- Vedante se superfícies

viscosidade elevada •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

50 ml ✓ 200 ml ✓
30518150 30518200

300 ml ✓
30518300

AN 305-42



- Vedação de sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
- Aprovação DVGW

viscosidade média •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓
30542150 30542200

AN 305-72



- Vedante de tubos e superfícies
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓
30572150 30572200

300 ml ✓
30572300

AN 306-48



- Retentor
- Aprovação para água potável
- BAM*

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com
dificuldade

50 ml ✓
30648150

Certificado BAM - M 034-1
"Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGUV Informação 213-075) da BG RCI.)



Spray ativador CA



Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 155052

- Ativador à base de heptano para adesivos instantâneos Cianoacrilato WEICON
- Para aplicações em suportes absorventes

150 ml ✓
12500150

Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos

Os adesivos instantâneos, também conhecidos como cianoacrilatos, normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro, borracha natural e sintética.

VA 100

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento ligeiramente mais longo

3 g ✓ 12 g ✓ 30 g ✓
12050001 12050012 12050030

VA 1401

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento rápido

12 g ✓ 30 g ✓
12054012 12054030

VA 1500

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade elevada
- Endurecimento mais lento

12 g ✓ 30 g ✓
12150012 12150030

VA 300

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento lento

12 g ✓ 30 g ✓
12100012 12100030

VA 30 Black

- Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais
- Viscosidade média, endurecimento mais longo
- Com carga de borracha, resistente a temperaturas

12 g ✓ 30 g ✓
12603012 12603030



Contact GEL

- Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais
- Tixotrópica (pastosa)
- Endurecimento lento = correção de posição

20 g ✓
12500120

Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



Adesivos e Vedantes elásticos

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito vedante em juntas.

Flex+bond®

- Elástico, aderência elevada
- Isento de silicone
- Certificada pela ISEGA e LFGB



200 ml ✓
13350200
Tubo de pressão
branco

200 ml ✓
13351200
Tubo de pressão
cinzento

200 ml ✓
13352200
Tubo de pressão
preto

200 ml ✓
13353200
Tubo de pressão
transparente



85 ml ✓
13350085
Tubo
branco

85 ml ✓
13351085
Tubo
cinzento

85 ml ✓
13352085
Tubo
preto

85 ml ✓
13353085
Tubo
transparente

Aqua-Flex

- Adere sobre pavimentos húmidos e molhados
- Seca por baixo de água
- Certificação ISEGA e LFGB

310 ml ✓
13700310
branco

310 ml ✓
13702310
cinzento

310 ml ✓
13701310
preto



Flex+bond® Líquido



- Massa de fundição e de revestimento autonivelante
- Endurece sem odor
- À base de polímero MS
- Isento de solventes, isocianatos e silicones
- Certificação ISEGA e LFGB

85 ml ✓
13354085
Tubo
branco

i Uma alternativa sem marcação para Massas de fundição de PU ou sistemas de silicone!

Expositor Flex+bond®

- Para 5 tubos de Flex+bond® 25x85 ml, branco, cinzento, preto, transparente e líquido

13359085



Fita de Montagem

Cinzenta

- Aderência extremamente forte
- Para superfícies lisas
- Elevada flexibilidade



- Capacidade de carga 85 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- Diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14050319

Transparente

- Resistente à humidade
- Resistente a raios UV
- Aderência elevada



- Capacidade de carga 80 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- Diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14100319

i Em combinação com os adesivos e vedantes WEICON pode servir como auxiliar de fixação.



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Adesivos e Vedantes elásticos

Flex 310 M® Classic



- Isento de isocianato e solventes
- Utilização versátil
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml 310 ml 310 ml
 13303310 13305310 13304310
 branco cinzento preto

Flex 310 M® Super Aderente

- Aderência inicial muito boa
- Pode ser pintado mesmo quando fresco
- Pode ser lixado
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV

290 ml 290 ml
 13650290 13652290
 branco cinzento

Flex 310 PU



- À base de poliuretano
- Pode ser lixado
- Certificada pela ISEGA e LFGB

300 ml 300 ml 300 ml
 13300310 13302310 13301310
 branco cinzento preto

Flex 310 M® Cristal



- Transparente
- Boa resistência aos raios UV
- Excelente contra o envelhecimento
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml
 13308310
 transparente

Flex 310 M® Líquido



- Líquido
- Autonivelante
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml
 13333310
 branco

Solar-Flex

- Aderência elevada
- Pode ser pintado mesmo quando fresco
- Não é corrosivo
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV

290 ml 290 ml
 13750290 13752290
 branco cinzento



Fast-Bond

- Endurecimento rápido
- Aplicação universal
- Adesivo para construção e montagem, monocomponente e à base de poliuretano (PUR)

310 ml
 13309310
 bege

Bico misturador especial (Especialmente para Flex 310 M® 2K)

13309997



Flex 310 M® 2K

- Endurecimento rápido e aderência muito elevada
- Pode ser pintado e lixado
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV
- Isento de silicone, isocianato e solventes
- Não é corrosivo

250 ml
 13305250
 cinzento



Speed-Flex®

- Substitui fixações comuns
- Muito aderente, adequa-se para colagens em superfícies verticais
- Pode ser utilizado no interior e no exterior
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml 310 ml
 13600310 13602310
 branco cinzento

Speed Flex® Cristal

- Isento de silicones, isocianato, halogenados e solventes
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml
 13608310
 transparente



Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



i

Massas Reparadoras

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção. Manuseamento simples. Sempre que necessitar é possível cortar em porções para pequenas reparações.



Cobre



- Endurecimento muito rápido
- Cor: cobre

57 g ✓ 115 g ✓
10530057 10530115

Madeira

- Elasticidade residual
- Com carga mineral

28 g ✓ 56 g ✓
10532057 10532115

Plástico



- Elasticidade residual
- Cor: azul claro

57 g ✓ 115 g ✓
10536057 10536115

Aço



- Endurecimento rápido
- Cor: cinzento escuro

57 g ✓ 115 g ✓
10533057 10533115

Betão

- Endurecimento rápido
- Com carga de cerâmica

57 g ✓ 115 g ✓
10537057 10537115

Multi



- Endurecimento rápido
- Com carga mineral

57 g ✓ 115 g ✓
10539057 10539115

Água

- Para aplicações por baixo de água
- Com carga de cerâmica
- Ideal para reparações rápidas em superfícies húmidas e molhadas

57 g ✓ 115 g ✓
10531057 10531115



WEICON CBC Chocking Backing Compound

Sistema especial de resina epóxi para construção de calços e apoios em instalações de difícil nivelamento.



Prémio europeu para criatividade e inovação

- Fluidez elevada e autonivelante
- Resistente a vibrações
- Resistente ao impacto e à rutura

3,0 kg (2,0 l) ✓ 10,0 kg (6,6 l) ✓
10110030 10110110



Massa de Resina Epóxi

A WEICON Massa de Resina Epóxi é pastosa (amassável), com carga mineral; resistente a temperaturas até +200°C (+392°F), é processada com uma relação da mistura de 1:1 e pode ser processada de forma mecânica e pintada, no estado endurecida.

100 g ✓ 400 g ✓
10500100 10500400



WEICON GMK 2410

GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área e flexível:

- borracha com borracha
- borracha com metal

GMK 2410 cola igualmente borracha esponjosa, espuma, PE, couro, feltro, materiais de isolamento, têxteis, madeira e muitos plásticos.

- Resistência elevada
- Para grandes superfícies
- Resistência à humidade



185 g ✓ 300 g ✓ 350 g ✓
16100185 16100300 16100350
Tubo lata Lata com pincel



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

MESSERSTAH
Qualität aus Solingen



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de

isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os aspectos de segurança no local de trabalho.



Alicates descarnadores de isolamentos No. 5

- Condutores de fios e cabos com Isolamento de PVC
- Para todos os cabos redondos universais de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Quadro-Stripper No. 16

- Corte circular - longitudinal - decapagem - corte
- Lâmina de gancho intercambiável, firmemente travada em qualquer posição
- Forma de aderência antiderrapante

52000016



Descarnador de Cabos No. S 4-28

- Seguro devido à lâmina de gancho que pode ser rebatida na caixa
- A lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições
- Totalmente ergonômico e totalmente isolado

50055328



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi

- Função de decapagem integrada na caixa
- Decapagem de todos os cabos flexíveis e sólidos de um diâmetro entre 0,5 e 6 mm²

50057328

Easy Opener®

Ferramenta ideal para abrir aparelhos sensíveis sem danos e para trabalhar em carcaças clipadas



- Ideal para soltar interruptores, luzes e elementos similares
- Design fino - flexível e estável
- Três superfícies de alavancas com diferentes espessuras de material

52800001



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produtos WEICON para a
**Indústria da
Construção Civil**

Art.-No. 10904101

Distribuído por:

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Esta exclusão de uma reclamação baseada nisso. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.