





Produtos WEICON para

Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.18



Massas Reparadoras

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção. Manuseamento simples. Sempre que necessitar é possível cortar em porções para pequenas reparações.



Massa Reparadora de Cobre

- Endurecimento muito rápido
- Cor: cobre
- Aprovação NSF, pode ser utilizada no sector da água potável ANSI 61
- Resistência à temperatura de -50°C até +120°C (-58 até +248°F)

115 g
10530115



Massa Reparadora de Aço

- Endurecimento rápido
- Com carga de aço
- Aprovação NSF, pode ser utilizada no sector da água potável ANSI 61
- Resistência à temperatura de -50°C até +120°C (-58 até +248°F)

115 g
10533115



Adesivos Epóxi

Os Adesivos Epóxis da WEICON são sistemas de 2 componentes, de endurecimento a frio, sem solventes e com força aderente extremamente alta. Estas características permitem a ligação de materiais com elevada resistência à tração e ao impacto, adequando-se desta forma - idealmente - para a montagem, reparação e fabrico.

Adesivo Rápido Fast-Metal

- Carga elevada
- Endurecimento rápido
- Para preenchimento de fendas

24 ml
10551024



-50°C até +145°C
(-58°F até +293°F)



Produtos WEICON para Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

WEICONLOCK® – Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, serve de retentor e de juntas de superfícies de forma económica. Depois do endurecimento é conseguida uma colagem resistente a vibrações, impactos, extremamente resistente a químicos e solventes e a temperaturas a partir de -60°C até +200°C (-76°F até +392°F).



AN 301-70 Certified to NSF/ANSI 61

- Fixador de parafusos
- Sem classificação de risco
- Registo NSF

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade



50 ml  200 ml 

30170150 30170200

AN 302-43

- Fixador de parafusos
- Para uniões roscadas até M 36
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal



50 ml  200 ml 

30243150 30243200

AN 302-60

- Fixador de parafusos para materiais passivos*
- Pode ser aplicado sem activador

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

50 ml  200 ml 

30260150 30260200

AN 305-42

- Vedação hidráulica e pneumática
- Aprovação DVGW

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal




50 ml  200 ml 

30542150 30542200

AN 305-72

- Vedante de tubos e superfícies (com PTFE)
- Efeito vedante imediato
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal

50 ml  200 ml  300 ml 




30572150 30572200 30572300



AN 305-77

- Vedante de roscas
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal

50 ml  200 ml  300 ml 

30577150 30577200 30577300

Certificado BAM testado e avaliado em termos de segurança - ver folheto M 034-1 «Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio» (Informação DGVU 213-075) da BG RCI

AN 306-38

- Retenção de mancais, rodas dentadas e cavilhas
- Endurecimento rápido
- Aprovação para água potável

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

50 ml  200 ml 

30638150 30638200





Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos

Os adesivos instantâneos, também conhecidos como cianoacrilatos, normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro, borracha natural e sintética.

VA 250 Black

- Elevada resistência à descamação e ao impacto
- Endurece com elasticidade residual
- Resistente a temperaturas elevadas -55°C até +140°C (-67°F até +284°F)

30 g

12600030



VA 1401

- Endurecimento rápido
- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Resistente a temperaturas de -50°C até +150°C (-58°F até +248°F)

30 g

12054030



WEICON Kit O-Ring

Composto por:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Spray de Limpeza de Superfícies 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 13250000 WEICON Lâmina de segurança
- 1 m de cordão redondo (NBR) de cada: Ø 2, 3, 4, 6 e 8 mm

Set

12508030

Fio de vedação de roscas DF 175

O WEICON DF 175 é um fio de vedação para roscas 100% em PTFE que veda praticamente todas as roscas metálicas e plásticas de forma permanente e segura. O WEICON DF 175 compensa o espaço intermédio nas roscas e forma uma película de PTFE ao aparafusar, com a espessura necessária.

- Vedação imediata, resistente a temperaturas extremas entre os -200°C e os +240°C (-328°F até +464°F)
- Aprovação para água potável de acordo com a recomendação da KTW, WRAS
- UL-tested
- Monofilamento (um fio) 100% em PTFE, sem silicone

Dispensador
de 175 m
30010175



TZW

BAM



BAM testado e avaliado quanto à segurança - veja o folheto informativo M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para uso em oxigênio". (DGUV Informação 213-075) do BG RCI.

100%
PTFE



Produtos WEICON para Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

Adesivos e Vedantes elásticos

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são

aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito vedante de juntas.



Black-Seal

- Extremamente resistente ao óleo e à gordura
- resistência a temperaturas elevadas -50°C até +280°C (-58°F até +536°F)

200 ml ✓
13051200
Tubo de pressão

310 ml ✓
13051310
Cartucho



Pistola pneumática

13250009

Anti-Seize - Pastas de Montagem

São vários os fatores, como por ex. a humidade ou a abrasão, que provocam danos de corrosão, gripagem e desgaste nas máquinas e nas instalações.

Na sequência disso, são necessários trabalhos de reparação e manutenção complexos e com custos significativos.

Especialmente sob condições de utilização difíceis, como por ex.

- Temperaturas de funcionamento elevadas
- Sobrecarga de pressão elevada
- Condições atmosféricas imprevisíveis

não é possível evitar estas consequências.



Anti-Seize

- Proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste
- Resistente a temperaturas elevadas -180°C até +1.200°C (+2.192°F)
- Efeito de separação extraordinário

200 ml ✓ 500 g ✓ 10 kg ✓
26000200 26000050 26000910
Tubo de pressão Lata com pincel Balde

Anti-Seize High-Tech



- pasta de montagem branca, isento de enxofre (> 0,1%)
- possui a certificação NSF H1
- Resistente a temperaturas elevadas -40°C até +1.400°C (+2.552°F)

400 g ✓ 500 g ✓ 10 kg ✓
26100040 26100050 26100910
Tubo de pressão Lata com pincel Balde

Para mais informações consulte
www.welcon.com ou utilize a WELCON App!



Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos

Os sprays técnicos e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria.

Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies, auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Spray Limpeza de Superfícies

- Para pré-tratamento das áreas a colar
- Não deixa resíduos oleosos
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos

150 ml 400 ml
11207150 11207400

5 L 10 L
15207005 15207010

Spray de Limpeza Cítrico

- Agente de limpeza universal à base de extratos de cascas de limão
- Limpa máquinas e instalações, mecânica de precisão, mecanismos de precisão

400 ml 5 L
11217400 15210005

10 L
15210010



Pneuma Lube

- Lubrificante para equipamentos pneumáticos
- Proteção contra corrosão
- Elevado teor de PTFE

400 ml 1 L
11260400 15260001

5 L 10 L 25 L
15260005 15260010 15260025

Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

- Remove resíduos de vedantes e restos de adesivo
- Remove vernizes e tintas

400 ml 5 L
11202400 15213005

10 L 28 L
15213010 15213028



W 44 T® Multi-Spray

- Lubrifica equipamentos de mecânica de precisão
- Repele a humidade
- Proteção contra a corrosão

400 ml 500 ml
11251400 11251550

5 L 10 L
15251005 15251010



Spray Detector de Fugas



- Fácil e seguro na deteção de fugas
- Não é inflamável, anticorrosivo
- Aprovação DVGW

400 ml 5 L
11651400 15400005

10 L 28 L
15400010 15400028

Spray Detector de Fugas «resistente a congelamento»



- Fácil e seguro na deteção de fugas
- Resistente ao congelamento até -15°C (+5°F)
- Não é inflamável, anticorrosivo
- Aprovação DVGW

400 ml 5 l
11654400 15404005

10 l 28 L
154040010 15404028

Spray Detector de Fugas «espesso»

- Fácil e seguro na deteção de fugas
- Não é inflamável, anticorrosivo
- Para trabalhar em pontos verticais

400 ml 5 l
11653400 15403005

10 l 28 L
15403010 15403028

Produtos WEICON para Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos



Spray Rust-Shock

- A chave química
- Não contém óleo mineral, gordura e silicone
- Solta uniões roscadas em segundos

400 ml
11151400

Spray Top-Lub-Fluido

- Particularmente aderente e resistente à pressão
- Isolador de ruídos e resistente à água
- Evita o alongamento, a fricção e o desgaste

400 ml
11512400



Embalagem de vaporização de ar comprimido WSD 400

- Lata de spray recarregável
- Um adaptador de enchimento em qualquer rede de ar comprimido da empresa
- Um conjunto de vaporização com 4 cabeças de vaporização diferentes e uma válvula esférica com tudo de aspiração


Embalagem de vaporização de ar comprimido WSD 400

Conjunto de 4 cabeças vaporizadoras
15811002

15811400

Bocal de enchimento/adaptador
15810001

Revelador de Fissuras



O sistema revelador de fissuras para a verificação do material sem danificar, baseado no método de infiltração de cor

Agente de Limpeza 1 & 3

Agente de Limpeza especial adequado para qualquer material, para o teste por infiltração de cor. Adequado para metais, diversos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml
11692500

Líquido Penetrante 2

Líquido penetrante vermelho com propriedades de penetração muito boas para a verificação do material sem danificar - lavável com solventes. Adequado para metais, diversos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml
11690500

Revelador 4

Revelador especial de cor à base de solventes para o teste por infiltração de cor. Adequado para metais, múltiplos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml
11691500

Normas e regulamentações
Amostra certificada de acordo com DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e halogênio de acordo com DIN EN ISO 3452-2 e ASME-Code, secção V, artigo 6. AREVA NP TLV 9017.



WEICON GmbH & Co. KG **(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produtos WEICON para

Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

Art.-No. 10902402

Distribuído por: